

POSTĘPOWANIE nr 1/2026 – PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dostawa i wymiana wodomierzy lokalowych zimnej i ciepłej wody w zasobach Spółdzielni na fabrycznie nowe urządzenia z możliwością odczytu radiowego typu: **domaqua m 110 mm R1/2 MID R63H/R40V Q3 1,6 przeznaczone do wody zimnej/ciepłej z pierścieniem plombującym.**

Wykaz budynków i przewidywana liczba wodomierzy

Lp.	Budynek	Ciepła woda [szt.]	Zimna woda [szt.]
1	Podedworze 2	66	112
2	Podedworze 4	66	118
3	Podedworze 6	66	114
4	Podedworze 8	66	112
5	Podedworze 10	65	117
6	Podedworze 12	66	112
7	Łużycka 43	66	122
8	Łużycka 45	66	118
9	Łużycka 47	66	117
10	Łużycka 49	65	115
RAZEM		658	1157

Zakres prac przy wymianie wodomierzy

L.p.	Zakres prac
1	Powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem mieszkańców oraz Działu Technicznego Spółdzielni o planowanych pracach związanych z wymianą wodomierzy.
2	Demontaż dotychczasowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody zlokalizowanych w mieszkaniach I demontaż istniejącej nakładki do odczytu radiowego, z zachowaniem przypisania nakładki do właściwego lokalu i urządzenia
3	Montaż fabrycznie nowych wodomierzy: domaqua m 110 mm R1/2 MID R63H/R40V Q3 1,6, przeznaczonych odpowiednio do wody zimnej/ciepłej, z pierścieniem plombującym.
4	Założenie na nowym wodomierzu dotychczasowej nakładki do odczytu radiowego oraz jej konfiguracja/programowanie do współpracy z nowym wodomierzem. Każdy zaoferowany wodomierz musi być przystosowany do współpracy z nakładkami do odczytu radiowego aktualnie zamontowanymi na obecnie pracujących wodomierzach.
5	Sprawdzenie szczelności połączeń instalacji i nowo zamontowanego wodomierza.
6	Zapłombowanie nowo zamontowanego wodomierza przy użyciu pierścienia plombującego
7	Sprawdzenie prawidłowego działania wodomierza oraz współpracy z przełożoną nakładką do odczytu radiowego..
8	Wypełnienie protokołu lokalowego z datą wymiany, numerem lokalu, numerami i stanami zdemontowanego i nowego wodomierza oraz danymi umożliwiającymi identyfikację przełożonej nakładki radiowej oraz pliku ze zdjęciami zdemontowanych wodomierzy.
9	Przekazanie zdemontowanych wodomierzy Zamawiającemu w sposób uzgodniony z Działem Technicznym Spółdzielni lub przedstawienie oferty odkupu w celu utylizacji..
10	Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu zestawień w plikach EXEL z danymi dotyczącymi wymienionych wodomierzy.

Uwagi:

1. Wszystkie wodomierze objęte zamówieniem są zlokalizowane w mieszkaniach.
2. Zamówienie nie obejmuje dostawy nowych nakładek radiowych. Nakładki obecnie pracujące na wymienianych wodomierzach należy przełożyć, skonfigurować/zaprogramować i uruchomić na nowych wodomierzach.
3. Oferta cenowa powinna obejmować cenę za 1 szt. fabrycznie nowego wodomierza wraz z dostawą, montażem, pierścieniem plombującym, przełożeniem i konfiguracją/programowaniem dotychczasowej nakładki radiowej oraz wszystkimi czynnościami wskazanymi w niniejszym załączniku.

.....
(data i podpis Oferenta / osoby uprawnionej)